

# 装饰装修明细

序号	项目名称	规格说明	单位	数量	品牌及产地	报价
一	<b>结构装饰工程</b>					
1	50mm 洁净彩钢板隔断	钢板厚度 0.426mm, 岩棉夹心;	m <sup>2</sup>	369.00		
2	50mm 洁净彩钢板吊顶	钢板厚度 0.426mm, 硫氧镁夹心;	m <sup>2</sup>	112.00		
3	铝合金辅件	与彩钢板配套铝合金辅件: 槽铝、R 圆弧角等	m <sup>2</sup>	481.00		
4	洁净彩钢密闭门	900*2100	樘	13.00		
5	洁净彩钢密闭门	1200*2100	樘	4.00		
6	双门互锁		套	5.00		
7	闭门器		个	10.00		
8	门禁系统	密码+刷卡	套	2.00		
9	密闭观察窗		个	4.00		
10	传递窗	304#不锈钢 500*500, 内置紫外杀菌灯, 机械连锁	台	3.00		
11	压力表	±60, 带不锈钢外罩	个	10.00		
12	密封胶		支	80.00		
13	五金辅材	丝杆、花兰、角钢、螺丝螺母、膨胀管等五金件	m <sup>2</sup>	481.00		
14	PVC 地面	2.0mm, 含地面处理, 界面剂胶水焊线等辅材	m <sup>2</sup>	112.00		
15	墙体拆除	走廊墙体拆除, 增设混凝土过梁, 垃圾外运	m <sup>3</sup>	13.5		
16	实验室参观窗	参观窗, 符合防火要求	m <sup>2</sup>	13.5		
	<b>结构小计:</b>					
二	<b>电气工程</b>					

1	配电箱		台	1		
2	LED 净化平板灯	38W	盏	28		
3	紫外杀菌灯	30W	盏	26		
4	密闭开关	250V 10A	只	10		
5	定时开关	60 分钟	只	2		
6	密闭型五孔插座	250V 10A	个	20		
7	电线	ZB-BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	400		
8	电线	ZB-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	400		
9	电线	ZB-BV-4mm <sup>2</sup>	m	400		
10	电线	ZB-BV-6mm <sup>2</sup>	m	200		
12	KBG 电线管	∅ 20	m	400		
13	电线盒	86 型	个	200		
14	交换机	8 口	个	1		
15	网线		m	100		
	<b>电气小计:</b>					
三	<b>净化空调及通风系统</b>					
1	净化空调送风机组	3000m <sup>3</sup> /h, 500Pa, 初中效过滤, 制冷量 14KW	套	1		
2	补风系统	3000m <sup>3</sup> /h, 500Pa	套	1		
3	排风系统	2000m <sup>3</sup> /h. 500P	套	3		
4	排风系统	2000m <sup>3</sup> /h. 600P	套	2		
5	风管	柔性风管带保温	米	80		
6	高效风口四件套	484*484, 额定风量: 1000m <sup>3</sup> /h	套	5		

7	高效风口四件套	320*320, 额定风量: 500m3/h	套	5		
8	回风百叶	非标定制	个	10		
9	防雨百叶	非标定制	个	4		
10	阀门	非标定制	个	16		
11	软连接	纳米材质	m <sup>2</sup>	4		
	<b>净化空调及通风系统小计</b>					
<b>四</b>	<b>其他</b>					
1	更衣柜	不锈钢6门	套	2		
2	实验台		米	14		
3	PP水池带龙头		套	2		
4	水池	不锈钢带脚踏龙头	套	1		
5	上下水		项	1		
6	<b>其他小计:</b>					
	<b>共计:</b>					